

[www.exvent.no](http://www.exvent.no)

power saved by

**exvent**



***Exvent Piccolo***  
***De lille energisparende***  
***aggregatet for mindre boliger***  
***og leiligheter***



I over 25 år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater som er kostnadseffektive, innovative, miljøvennlige og har høy kvalitet. Disse grunnleggende verdiene har gjort Exvent til en av de ledende produsentene i Norden. En stor del av produksjonen går til eksport. I vår produktutvikling tar


vi alltid hensyn til energiriktige løsninger uten å gi avkall på aggregatenes effektivitet. Miljøfaktorene er viktige for oss og vi arbeider kontinuerlig for renere inneluft, et renere miljø og energisparing. I vårt brede utvalg av Exvent aggregater, finnes alltid det riktige valget til hvert eneste bygg, både nye og rehabiliteringsprosjekter.

## Exvent Piccolo, for ventilasjon av leiligheter og mindre boliger.

I Exvent ventilasjonsaggregater, ledes den varme fraluften gjennom en roterende regenerativ varmeveksler hvor varme lagres. Når varmeveksleren roterer, flyttes den oppvarmede massen til tillufts siden og varmer effektivt opp uteluften ved å avgi den lagrede varmen.


Den roterende varmevekslerens årlige virkningsgrad kan være opp til 80 % hvilket er mange ganger så høyt som andre tradisjonelle varmevekslere. Dette medfører betydelige besparelser i oppvarmingskostnader.

### Den roterende varmevekslerens funksjonsprinsipp



## Frisk inneluft gjør at du føler deg bedre



I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del av tiden innendørs. Derfor er det viktig at inneluften er frisk og av god kvalitet. Med de energivennlige aggregatene i vårt sortiment gjenvinner vi store deler av den brukte inneluften og bytter den ut med frisk, filtrert uteluft. Aggregatene kan om ønskelig, også forvarme eller kjøle tilluften inn til boligen. Våre aggregater har på vinteren en unik fuktoverføring med høy virkningsgrad, som hindrer at inneluften blir for tørr.



## Exvent Piccolo er enkel å plassere

I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat. Derfor har vi designet Exvent Piccolo slik at det kan plasseres på flere forskjellige måter og tar liten plass. Ved behov kan kjøkkenhette tilkobles aggregatet. Piccolo installasjonsferdige pakke passer blant annet inn i en standard kjøkkeninnredning. Aggregatet kan styres fra kjøkkenheten eller fra en separat hastighetsbryter. Piccolo er et av markedets mest stillegående aggregater og leveres med monteringslister for dekorluke eller montering av møbel dør, lik kjøkkeninnredningen.

### Piccolo mål



**OBS!**

**Piccolo leveres både i høyre og venstreutførelse.**

## Tekniske data


Luftmengde Piccolo eco	0 - 220 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde Piccolo	0 - 265 m <sup>3</sup> /h
Boflate Piccolo eco	
Boflate Piccolo	
Vifteeffekt Piccolo eco	119 / 119 W
Vifteeffekt Piccolo	185 / 185 W
Spenning	230 V / 50 Hz 1-
Sikring	10 A
Overopphetningsbeskyttelse	ja
Kanaltilkoblinger	Ø 125 mm
Vekt	46 kg
Filter (standard)	EU7/ EU5
Ettervarmeeffekt	800 W

## Exvent Piccolo



## Kapasitetskurver

Spesifikke kurver for Piccolo eco med EU7/EU5 filter



### Eksempel på innbesparelse

#### Lavenergihus på Kløfta, 200m<sup>2</sup> på et plan

Type varmeveksler	Varmetap gjennom bygningskroppen	Varmetap gjennom ventilasjonen	Totalt	Forhold til Perfect HP
Plateveksler	11 603 kWh	8 503 kWh	20 111 kWh	+ 72 %
Roterende veksler	11 603 kWh	4 698 kWh	16 301 kWh	+ 39 %
Perfect HP	11 603 kWh	1 180 kWh	11 711 kWh	-

Forhandlere:

**Noram Produkter AS**  
 Gråterudveien 5,  
 3036 Drammen,  
 Norge  
 Tel. +47 33 47 12 45  
 Fax. +47 32 88 08 10  
[www.noramas.no](http://www.noramas.no)

Vi forbeholder oss retten til endringer.

power saved by  
**exvent**

...one world  
 to save!