



MONIER

ZANDA RUSTIKK

Norges sterkeste betongtakstein.



ROOFS FOR LIVING

ZANDA RUSTIKK HOLDER PÅ SNØEN – NÅ OPP TIL CA 35 GRADERS TAKVINKEL!

Ifølge plan- og bygningsloven er eieren direkte ansvarlig for å sikre byggverk mot nedfall fra bl.a is og snø fra taket. Snøsikring er et krav allerede fra 3 graders vinkel. Det finnes bare to måter å hindre snøras fra taket – snøfangere eller ru overflate på taksteinen.



ZANDA RUSTIKK er en granulert takstein som holder på snøen. Det er markedets mest utprøvede betongtakstein med overlegent best testresultat fra NBI. NBI har testet 3 forskjellige ru betongtakstein på det norske markedet. Resultatene er overbevisende. ZANDA RUSTIKK holder best på snøen. Det innebærer at de aller fleste tak med ZANDA RUSTIKK under 35° slipper snøfangere! ZANDA RUSTIKK er best i klassen!*

ET BREDT TILBEHØRSPROGRAM

ZANDA RUSTIKK har et bredt og omfattende tilbehørsprogram som gjør at du får et trygt og sikkert tak.

Vi tilbyr også utførlige leggeanvisninger, takberegninger og levert å løftet på tak**.

*Testet av NBI

** Der hvor det er fremkommelig med våre biler.



Svart, Antikk, Høstrød, Perlegrå, Brun, Rød, Granitt

PRODUKTFAKTA

NORMALSTEIN

Total lengde:	420 mm
Total bredde:	332 mm
Lekteavstand:	310–370 mm
Dekkebredde:	300 mm
Byggehøyde:	75 mm
Vekt ca.:	4,5 kg/stk., 43 kg/m ²
Antall/pall:	216 stk.
Forpakning:	4 stk.
Antall pr. m ² :	9,0–10,75 stk.
Minste takvinkel:	15°

TILBEHØR

Til Zanda Rustikk leverer vi et komplett tilbehørsprogram.



SPESIALSTEIN

MØNESTEIN

Til overdekking av møne og valmås. Festes med møneklips, eller forbores og festes med rillet rustfri spiker med pakning. Sikrer en god tetting, verner underliggende konstruksjon og gir et pent utseende på møne og valm. Leveres i alle farger som normalstein.



T-MØNE

Til sammenføyning av møner der disse møtes i en rett vinkel og samme høyde, og danner en T. Sikrer en god tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og enkel tilpasning i overgang mellom møner. Leveres i alle farger som normalstein.



HALVSTEIN

Som tilpasning av takets bredde og ved valm og vinkler. Letter tilpasningen av taket. Og man unngår små biter ved vinkel eller valmcutting. Leveres i alle farger som normalstein.




TAKHATTSTEIN

Benyttes sammen med Zanda takhatt. Maksimal diameter på føringsrør: 125 mm. Passer til takvinkler mellom 18°–45°. Til naturlig ventilasjon og soil. Beholder samme overflate på taktekket og gir en trygg og vakker løsning. Leveres i alle farger som normalstein.



GAVLSTEIN

Benyttes som avslutning av takflaten på gavl. Sikrer en god og teknisk tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og tett overgang på gavl. Minimaliserer vedlikehold av vindski. Leveres i alle farger som normalstein.



GAVLSTEINSAVSLUTNING

Begynnelse på gavlstein. Sikrer en god og teknisk tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og tett start på gavl. Minimaliserer vedlikehold av vindski. Leveres i alle farger som normalstein.



MØNEAVSLUTNING

For avslutning av møne ved bruk av gavlstein. Sikrer en god tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og enkel tilpasning i overgang mellom møne og gavl. Leveres i alle farger som normalstein.



UNIVERSALTETNING

Ved bruk på spiss av pyramidetak etc. Gir mulighet til å gi en tett og funksjonell tetting der det ikke kan benyttes andre løsninger. Leveres i alle farger som normalstein.



VALMBEGYNNELSE

Benyttes som første stein på valmås. Sikrer en god og teknisk tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og tett start på valmås. Leveres i alle farger som normalstein.



X-MØNE

Der mønet går i 4 retninger og er rettvisklet. Gir en enkel og sikker løsning der 4 møner møtes horisontalt. Leveres i alle farger som normalstein.



VALMTETNING

Legges i overgangen valm og møne. Legges i overgangen valm og møne. Maksimalt takfall 50°. Sikrer en god og teknisk tetting, verner underliggende konstruksjon og gir en pen og sikker tilpasning i overgangen mellom møne og valmen. Leveres i alle farger som normalstein.





Kvalitet er utgangspunktet for arbeidet vårt. Kundene våre har rett til å forvente mer av oss enn bare materialer til å legge på taket. Vi skal gi dem beskyttelse og bekvemmelighet og mulighet til å uttrykke sin egen stil og skape varige verdier. Vårt totale engasjement sammenfatter vi slik: Monier – Roofs for living.

MONIER AS ~ Eternittveien 10 ~ 3470 Slemmestad

Tlf.: 66 79 97 00 ~ **Faks:** 66 79 97 08 ~ **e-post:** tak@monier.com ~ **www.monier.no**